



**План мероприятий по устранению выявленных недостатков**

В ходе плановой выездной проверки Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах, постановление №47-12-39-23 от 25.04.2023г.



УТВЕРЖДАЮ  
 И.о. директора ЛОГБУ «Лужский ПНИ»  
 Брызжиков К.Н.  
 10 мая 2023 года

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе плановой проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1.	<p>В имеющейся «Схеме обращения с медицинскими отходами»:-</p> <p>а) Не указана потребность ЛОГБУ «Лужский ПНИ» в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов;</p> <p>б) Не в полном объеме указан порядок действий работников при нарушении целостности упаковки (рассыпание, разливание) медицинских отходов;</p> <p>в) Не указана организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинским и отходами.</p>	<p>Переработать Схему обращения с медицинскими отходами, и указать не указанные пункты потребности в ЛОГБУ «Лужский ПНИ» расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, порядок действий работников при нарушении целостности упаковки (рассыпание, разливание) медицинских отходов, указать организацию гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинским и отходами</p>	до 01.06.2023г.	Ответственная за организацию работы с медицинскими отходами в ЛОГБУ «Лужский ПНИ» Бойкова А.А.
2.	<p>Имеется Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЛОГБУ «Лужский ПНИ»:- не соответствует требованиям п.4.5.30, п.4.5.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;</p> <p>п.4 приложение №4, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p>	<p>Привести Программу производственного контроля в соответствие требованиям п.4.5.30, п.4.5.5. СП 2.1.3678-20; п.4 приложение №4, СанПиН 2.1.3684-21; пт.3.1.; 3.3; 3.4.; 3.5.; 3.9. СП 1.1.1058-01; СП 1.1.2193-07;</p>	до 01.06.2023г.	Фельдшер Семченко О.В.

	<p>п.п. 3.1.; 3.3; 3.4.; 3.5.; 3.9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменение и дополнение №1 к СП 1.1.1058-01, что является нарушением ст.32 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения».</p>			
3.	<p>На территории учреждения в местах отдыха не оборудованы стационарные или временные туалеты, что не соответствует требованиям ст.24 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»; п.9.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Установить в местах отдыха стационарные или временные туалеты согласно требованиям ст.24 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»; п.9.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	до 01.08.2023г.	Зам. директора Насырова Н.А. и Зав.хоз.отд. Шатилова Е.В.
4.	<p>В общем отделении, отделении «Милосердие 1,2» отсутствуют отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви. Уличная одежда и обувь хранятся в комнатах проживающих, что не соответствует требованиям ст. 24 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»; п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Установить в общем отд. и отд. «Милосердие 1,2» шкафы или после ремонта выделить отдельные помещения для размещения уличной одежды и обуви, согласно требованиям ст. 24 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»; п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	Имеется заключение на капитальный ремонт учреждения в ходе которого будут устранены указанные нарушения	И.о. директора Мерзьяков К.Н.
5.	<p>Не все технические средства реабилитации на отд. «Милосердие 1,2» имеют обозначения, позволяющие определить их пользователя, что не соответствует ст. 24 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»; п.9.14 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,</p>	<p>Промаркировать все не промаркированные средства реабилитации на отд. «Милосердие 1,2» согласно ст. 24 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»; п.9.14 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и</p>	Устранено	Ст. м/с отд. «Милосердия 1,2» Бойкова А.А.

<p>осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	
<p>6. В отд. «Милосердие 1,2» в МП, душевой комнате, мужском туалете, в отд. «Милосердие 3» в туалетах, в отд. «Милосердие 4» в МП, ванной комнате, санитарной комнате, в общем отд. в мужском туалете, в комнатах №37,38 имеются нарушения целостности полов, стен, потолков в виде трещин, сколов и отсутствия фрагментов покрытия, что не соответствует ст. 24 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.41. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Произвести ремонт согласно ст.24 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Имеется заключение на капитальный ремонт учреждения в ходе которого будут устранены указанные нарушения</p> <p>И.о. директора Мерзляков К.Н.</p>
<p>7. В корпусе «К» в комнате отдыха отсутствуют съемные чехлы на мягкой мебели (диванах), что не соответствует ст. 24 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Устранить указанные нарушения, чтобы соответствовать ст. 24 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>до 01.08.2023г.</p> <p>Ответственный воспитатель Перевозчикова Е.А.</p>
<p>8. В помещении для занятий по ЛФК, моющие средства, уборочный инвентарь (ветошь) для влажной уборки снарядов, хранятся на подоконнике, что не соответствует ст. 24 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Организовать хранение моющих средств, уборочного инвентаря согласно ст. 24 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Устранено</p> <p>Ст. м/с отд. «Милосердия 1,2» Бойкова А.А.</p>
<p>9. В парикмахерской ЛОГБУ «Лужский ПНИ» отсутствует туалетный стол с раковиной для мытья волос;</p>	<p>Приобрести туалетный стол с раковиной для мытья волос.</p>	<p>до 01.08.2023г.</p> <p>Зам. директора Насырова Н.А.</p>

10.	<p>Не ведется журнал в котором указываются сведения о предстерилизационной очистке и стерилизации инструментов; Отсутствует график уборки помещения для оказания парикмахерских услуг, во время которой моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами стены, пол, плинтуса, двери, окна (изнутри), мебель и оборудование, что не соответствует требованиям ст. 24 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.8.2.6, 8.2.21, 8.2.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Завести журнал предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов. Завести график уборки помещения для оказания парикмахерских услуг</p>	Устранено  Устранено	<p>Парикмахер Близнецова С.Н.  Парикмахер Близнецова С.Н.</p>
	<p>Нарушены сроки осмотра на педикулез и чесотку, что не соответствует требованиям ст. 29 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.48 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	<p>Устранить сроки осмотра на педикулез и чесотку, в соответствии с требованиями ст. 29 ФЗ- №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.48 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-противоэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».</p>	Устранено	Фельдшер Семченко О.В.

Заместитель директора



Сергин Н.П.